


Gf-NVt System

*Glasfasernetzverteiler
für passive optische Netze
Entsprechend den Kriterien
des Bundesförderprogramm
Breitband*






	Gf-NVT Small		Gf-NVT Medium		Gf-NVT Large	
Gehäuse	Langmatz EK30 Gr. S		Langmatz EK430 Gr. M		Langmatz KVz22 Gf-NVt L 2.8	
IN	8x Mikrorohr		8x Mikrorohr		12x Mikrorohr	
OUT	24x Ø 7mm oder Ø10mm		48x Ø 7mm oder Ø10mm		96x Ø 7mm oder Ø10mm	
Kassettenrastplätze	42x SC oder 21x SE		84x SC oder 42x SE		168x SC oder 84x SE	
Kassetten bestückt	24x SC		72x SC		156x SC	
Max. Spleiße	288 Spleiße		864 Spleiße		1.872 Spleiße	
Maße Gehäuse	H 1635 mm x B 308 mm x T 215 mm		H 2003 - 2103 mm x B 454 mm x T 273 mm		H 2110 mm x B 775 mm x T 340 mm	
Inklusive Sockel	✓		✓		✗	
Artikelnummer	GFNVTS24		GFNVTM48		Gehäuse GFNVTL96 Sockel GFNVTL50	

Zubehör

Spleißkassettensysteme

	Bezeichnung	Bestellcode
	HD-FMS Spleißkassette SC 12x Crimp	SKSK12K
	HD-FMS Spleißkassette SC 6x Schmelz	SKSK6S
	HD-FMS Spleißkassette SE / 2x Splitter, 2x Crimp, 2x Schmelz	SKSKSP
	HD-FMS Spleißkassettendeckel	SKSD

PLC Splitter



	Bezeichnung	Bestellcode
	PLC Splitter 250µm 1:2, IN / OUT: 3,10m	PLC25012
	PLC Splitter 250µm 2:2, IN / OUT: 3,10m	PLC25022
	PLC Splitter 250µm 1:4, IN / OUT: 3,10m	PLC25014
	PLC Splitter 250µm 2:4, IN / OUT: 3,10m	PLC25024
	PLC Splitter 250µm 1:8, IN / OUT: 3,10m	PLC25018
	PLC Splitter 250µm 2:8, IN / OUT: 3,10m	PLC25028
	PLC Splitter 250µm 1:16, IN / OUT: 3,10m	PLC250116
	PLC Splitter 250µm 2:16, IN / OUT: 3,10m	PLC250216
	PLC Splitter 250µm 1:32, IN / OUT: 3,10m	PLC250132
	PLC Splitter 250µm 1:32, IN / OUT: 3,10m	PLC250232

Übersicht Bestellnummern

Bezeichnung	Bestellcode
d.center® Gf-NVt Small 24 Röhrchen / 7-10 inkl. Sockel	GFNVTS24
d.center® Gf-NVt Medium 48 Röhrchen / 7-10 inkl. Sockel	GFNVTM48
d.center® Gf-NVt Large 96 Röhrchen / 7-10 exkl. Sockel	GFNVTL96
d.center® Gf-NVt Large Sockel	GFNVTLSO
d.center® HD-FMS Spleißkassettendeckel	SKSD
d.center® HD-FMS Spleißkassette SC 12x Crimp	SKSK12K
d.center® HD-FMS Spleißkassette SC 6x Schmelz	SKSK6S
d.center® HD-FMS Splitterkassette SE / 2x Splitter, 2x Crimp, 2x Schmelz	SKSKSP
d.center® HD-FMS Splitterkassette SE / 1x LC-D Kupplung, 2x Splitter	SKSKKU
d.center® HD-FMS Kassette blank	SKSKB
d.center® HD-FMS Splitterkassette, bestückt mit 1:2 Splitter, IN / OUT: 3,10m Telekomstandard	SKSKP121
d.center® HD-FMS Splitterkassette, bestückt mit 2:2 Splitter, IN / OUT: 3,10m Telekomstandard	SKSKP122
d.center® HD-FMS Splitterkassette, bestückt mit 1:4 Splitter, IN / OUT: 3,10m Telekomstandard	SKSKP114
d.center® HD-FMS Splitterkassette, bestückt mit 2:4 Splitter, IN / OUT: 3,10m Telekomstandard	SKSKP124
d.center® HD-FMS Splitterkassette, bestückt mit 1:8 Splitter, IN / OUT: 3,10m Telekomstandard	SKSKP118
d.center® HD-FMS Splitterkassette, bestückt mit 2:8 Splitter, IN / OUT: 3,10m Telekomstandard	SKSKP128
d.center® HD-FMS Splitterkassette, bestückt mit 1:16 Splitter, IN / OUT: 3,10m Telekomstandard	SKSKP1116
d.center® HD-FMS Splitterkassette, bestückt mit 2:16 Splitter, IN / OUT: 3,10m Telekomstandard	SKSKP1216
d.center® HD-FMS Splitterkassette, bestückt mit 1:32 Splitter, IN / OUT: 3,10m Telekomstandard	SKSKP1132
d.center® HD-FMS Splitterkassette, bestückt mit 2:32 Splitter, IN / OUT: 3,10m Telekomstandard	SKSKP1232
d.center® PLC Splitter Outdoor Bare Fiber 250µm 1:2, IN / OUT: 3,10m Telekomstandard	PLC25012
d.center® PLC Splitter Outdoor Bare Fiber 250µm 2:2, IN / OUT: 3,10m Telekomstandard	PLC25022
d.center® PLC Splitter Outdoor Bare Fiber 250µm 1:4, IN / OUT: 3,10m Telekomstandard	PLC25014
d.center® PLC Splitter Outdoor Bare Fiber 250µm 2:4, IN / OUT: 3,10m Telekomstandard	PLC25024
d.center® PLC Splitter Outdoor Bare Fiber 250µm 1:8, IN / OUT: 3,10m Telekomstandard	PLC25018
d.center® PLC Splitter Outdoor Bare Fiber 250µm 2:8, IN / OUT: 3,10m Telekomstandard	PLC25028
d.center® PLC Splitter Outdoor Bare Fiber 250µm 1:16, IN / OUT: 3,10m Telekomstandard	PLC250116
d.center® PLC Splitter Outdoor Bare Fiber 250µm 2:16, IN / OUT: 3,10m Telekomstandard	PLC250216
d.center® PLC Splitter Outdoor Bare Fiber 250µm 1:32, IN / OUT: 3,10m Telekomstandard	PLC250132
d.center® PLC Splitter Outdoor Bare Fiber 250µm 2:32, IN / OUT: 3,10m Telekomstandard	PLC250232

Ihr Ansprechpartner

Wenden Sie sich an Ihren zuständigen Ansprechpartner oder unter:

+89 312 0 349-0
 FTtx@zvkgmbh.de

ZVK GmbH
 Parking 11
 85748 Garching b. München



FOLLOW US



Wir verfolgen einen kundenorientierten Ansatz und arbeiten eng mit dem Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die deren Anforderungen und Erwartungen vollständig erfüllen.

Unser Ziel ist es, enge Partnerschaften mit unseren Kunden aufzubauen und ihre Visionen in die Realität umzusetzen.

Wenn Sie nach maßgeschneiderten Produkten und Lösungen im Bereich Breitband suchen, sind wir der richtige Ansprechpartner.